KeePass – Auto-login connexion serveur

Table des matières

Putty :	1
Connexion mstsc / rdp (Bureau à distance):	2

Putty :

S'assurer que l'entrée contient en titre le nom du serveur, que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects.

Adapter éventuellement cette ligne de commande pour le chemin vers putty :

cmd://"C:\Program Files (x86)\CHU Amiens\PuTTY\putty.exe" -load {TITLE} -l {USERNAME} -pw {PASSWORD}

Puis la copier/coller ici :

Éditer l'entrée X	:		
Éditer l'entrée Vous êtes en train de modifier une entrée de mot de passe existante.			
Général Avancé Propriétés Saisie automatique Historique 💜 Kee			
Titre : gaba Icône : 🛕			
Nom d'utilisateur : admin_srv			
Mot de passe : •••••			
Confirmation :			
Qualité : 96 bits 15 car. 🕢			
Adresse (URL) Amiens\PuTTY\putty.exe" -load {TITLE} - {USERNAME} -pw {PASSWORD}			
Remarquese Putty gaba SSH port 22 (défaut)			
Expire le : 18/11/2022 00:00:00			
S Outils OK Annuler			

Il suffit ensuite de lancer par double clic sur l'URL dans la ligne.

Ou bien sélectionner l'entrée puis Ctrl+U

Connexion mstsc / rdp (Bureau à distance):





Remplace l'adresse (URL)				
Protocole (scheme)	Remplacer l'adresse (URL)	Ajouter.		
Les remplacements in	itegres	Modifier		
ssh	cmd://SSH.exe 1 "{USERNAME}" {BASE:RMVSCM}	F #		
⊻ ssh	cmd://PuTTY.exe -ssh {USERNAME}@{BASE:RMVSCM}	Enacer		
http	cmd://{INTERNETEXPLORER} "{BASE}"			
https https	cmd://{INTERNETEXPLORER} "{BASE}"			
http	cmd://{INTERNETEXPLORER} -private "{BASE}"			
https https	cmd://{INTERNETEXPLORER} -private "{BASE}"			
http	microsoft-edge:{BASE}			
https https	microsoft-edge:{BASE}			
http	cmd://{FIREFOX} "{BASE}"			
https	cmd://{FIREFOX} "{BASE}"			
http	cmd://{FIREFOX} -private-window "{BASE}"			
D	dragon (UDLa) de l'entrée : uindeux "/DACE\"			
_ hemplacer toutes les ac	dresses (ORLs) de rentree .			
 		A 1		
	OK	Annuler		
	Remplacer l'adresse (URL)			
	Protocole (Scheme) : rdp			
	Remplacer l'adresse (URL) :			
	t 5 /nobreak && cmdkey /delete:TERMSRV/{URL:RMVSCM}"			
	OK Annular			

Entrez rdp dans Protocole (Scheme)

Copier / Coller cette ligne dans le champ dessous :

cmd://cmd /c "cmdkey/generic:TERMSRV/{URL:RMVSCM} /user:{USERNAME} /pass:{PASSWORD} && mstsc /v:{URL:RMVSCM} && timeout /t 5 /nobreak && cmdkey/delete:TERMSRV/{URL:RMVSCM}

Ensuite il suffit de créer une entrée comme celle-ci :

Éditer l'entrée ×
Éditer l'entrée Vous êtes en train de modifier une entrée de mot de passe existante.
Général Avancé Propriétés Saisie automatique Historique 🖤 Kee
Titre : nom hostname serveur Icône : 😰
Nom d'utilisateur :
Mot de passe : ••••
Confirmation :
Qualité : 106 bits 17 car. 🕢
Adresse (URL) : rdp:// nom hostname serveur
Remarques :
□ Evering la : 19/11/2022.00:00:00
Ø Outils OK Annuler

Il suffit ensuite de lancer par double clic sur l'URL de la ligne d'entrée.

Ou bien sélectionner l'entrée puis Ctrl+U